

Số: 57/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2009

THÔNG TƯ

BAN HÀNH "DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM"

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam" (phụ lục kèm theo) bao gồm 89 sản phẩm sản xuất trong nước và 13 sản phẩm nhập khẩu.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NTTS.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**

Vũ Văn Tám

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT – BNNPTNT ngày 8 / 9 /2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

TT	Tên Sản phẩm	Thành Phần	Hàm lượng	Công Dụng
Công Ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Thú Y, Biên Giang, Thành phố Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 04.33 718654				
1	TP- 05- Super	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Giảm khí NH ₃ trong môi trường nước ao nuôi.
		<i>Lactobacillus prorogenes</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Bacillus Subtilis</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrobacter spp.</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrosomonas spp.</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	

		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		Protease, Amylase, cellulosa, Lipase.		
Công ty Liên Doanh TNHH ANOVA, 36 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. ĐT : 0650.3782770				
2	Sea Weed	Copper as Elemental (CuSO ₄ .5H ₂ O)	5%	Diệt tảo trong nước ao nuôi trồng thủy sản.
		Nước cất	95%	
3	Novalan	Trifluoro 2,6-dinitro-N,N dipropyl -2-toluidine (Trifluralin)	48%	Diệt nấm <i>Lagenidium</i> sp. và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)
		Nước cất	vừa đủ 100%	
4	ZeoBac	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3 x 10 ⁹ CFU/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Hấp thụ ion NH ₄ (NH ₃) trong môi trường nước ngọt. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.
		<i>Bacillus subtilis</i>	3 x 10 ⁹ CFU/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i> <i>Lactobacillus</i>	3 x 10 ⁹ CFU/g	
		Amylase, Protease, Pectinase, Glucanase, Cellulase	3 x 10 ⁹ CFU/g	
		SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Cao, Na ₂ O, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O,		
5	ZeoFish	<i>Bacillus subtilis</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g	Làm sạch nước ao, xử lý chất cặn bã, chất thải và những chất lắng tụ lơ lửng
		SiO ₂	67,08 %,	
		Al ₂ O ₃	11,32 %,	
		tá dược (bột đá)	vừa đủ 1kg	
Công ty Liên doanh Bio- Pharmachemie, 2/3 Tầng Nhơn Phú, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7313489.				
6	Bio-Green Cut	Cu (CuSO ₄)	40g	Diệt tảo trong nước ao nuôi trồng thủy sản.
		Tá dược (nước)	vừa đủ 1lít	
7	Bio- BKC For Fish	Dimethyl-n-Alkylbenzylammonium Chloride	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.
		Tá dược (nước)	20%	
8	BIO-ZEOGREEN	<i>Saccharomyces cereviae</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g	Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxy hoà tan trong ao nuôi. Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao nuôi. Hấp thụ các loại khí độc và ổn định màu nước trong quá trình nuôi.
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g	
		<i>Bacillus subtilis</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g	
		SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O, Zeolit	vừa đủ 1kg	
Công ty cổ phần vi sinh Ứng Dụng, P111-D6, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT : 04.5736159.				
9	EMUNIV.S	<i>Bacillus subtilis</i>	4,5 x 10 ¹⁰ CFU/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	3,2 x 10 ¹⁰ CFU/g	
		<i>Lactobacillus plantarum</i>	7,6 x 10 ¹⁰ CFU/g	

		<i>Saccharomyces boulardi</i>	2,8 x 10 ¹⁰ CFU/g	
Công ty TNHH Giải Pháp chăn Nuôi Xanh, 18/6A ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62531237.				
10	Yucca Winner	Yucca Schidigera	750g	Hấp thụ khí độc NH ₃ có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.
		Nước cất	vừa đủ 1000ml	
11	Yucca Oxy	Yucca Schidigera	300g	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, Giảm khí độc NH ₃ , H ₂ S có trong ao nuôi, Phân hủy các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước.
		<i>Bacillus subtilis</i>	5 x 10 CFU/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5 x 10 CFU/g	
		Tá dược	1000g	
12	Tidy Pro	<i>Bacillus licheniformis</i>	3 x 10 CFU/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải, thức ăn thừa tích tụ ở đáy ao. Giảm khí NH ₃ , H ₂ S có trong nước ao nuôi;
		<i>Nitrobacter</i> sp.	3 x 10 CFU/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	3 x 10 CFU/g	
		Tá dược (Dextrose)	1000g	
13	Quillaja Yucca 50/50 Aquatic	Yucca Schidigera	50%	Hấp thụ khí độc NH ₃ có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.
		Nước cất	1000ml	
14	Isodine A	Alkyl aryl polyoxyethylene iodine	10%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.
		Nước cất	1000ml	
15	Biosure	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	5 x 10 CFU/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá có trong nước ao nuôi thủy sản.
		<i>Bacillus subtilis</i>	5 x 10 CFU/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5 x 10 CFU/g	
		Amylase, Protease, Cellulase, dextrose.		
16	Biocide Aquatic	Poly vinyl pyrrolidone Iodine	20%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước.
		Nước cất	1000ml	
17	Ajikon	Sodium dichloroisocyanurate	1000g	Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản.
18	Aqua Zoo	Trifluralin	48%	Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.
		Dung môi (Isopropyl alcohol)		
19	YuccaZeo Plus	Yucca Schidigera	2%	Giảm khí NH ₃ ; Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản; Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x 10 ⁹ CFU/g	
		SiO ₂	71%	
		CaO	2,51%	
		Al ₂ O ₃	11,02%	
		Fe ₂ O ₃	1,61%	
		MgO	1,01%	
		K ₂ O	2,28%	
20	Hyper Clean	Glutaraldehyde	20%,	Diệt các loại vi khuẩn, nấm,

		Alkyldimethyl benzyl ammonium chloride	24%.	nguyên inh động vật trong nước ao nuôi.
21	Green BCK80	Alkyl Dimethyl BenzylAmmonium Chloride	80%,	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước; Điều chỉnh mật độ tảo trong ao.
		Dung môi nước vừa đủ.	1000ml	
22	Aqua Protectol	1,5-Pentanedial	500g	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý ôi trường nước ao nuôi.
		dung môi vừa đủ	1000ml	
23	Dream	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	5 x 10 ⁹ CFU/g	Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.
		<i>Bacillus subtilis</i>	5 x 10 ⁹ CFU/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5 x 10 ⁹ CFU/g	
		Amylase, Protease, Cellulase,		
		Dextrose vừa đủ	1kg	
24	Bio 100 Treatment	<i>Bacillus licheniformis</i>	3 x 10 ¹⁰ CFU/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm cá, hấp thu khí NH ₃ , làm sạch đáy ao.
		<i>Nitrosomonas sp.</i>	3 x 10 ¹⁰ CFU/g	
		<i>Nitrobacter sp.</i>	3 x 10 ¹⁰ CFU/g	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
25	Clean Forte	<i>Bacillus megaterium</i>	10 ⁸ CFU/g	Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và rong tảo chết ; Giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm cá như NH ₃ , NO ₃ , H ₂ S.
		<i>B. mesentericus</i>	10 ⁸ CFU/g	
		<i>B.licheniformis</i>	10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrosomonas sp.</i>	10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrobacter sp.</i>	10 ⁸ CFU/g	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
26	EDTA One	EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid):	20%	Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.
		Dextrose vừa đủ	100%	
27	Decox	CuSO ₄ .nH ₂ O	80%	Diệt tảo trong nước ao nuôi.
		Nước cất vừa đủ	100%	
Công ty TNHH Công nghệ sinh học BECKA; 2/181 ấp Tân Lập, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh; ĐT : 08.5895015				
28	BK-BOT	Niclosamide	50%	Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi tôm. Tiêu diệt nhanh và hiệu quả, tiện lợi khi sử dụng, an toàn với môi trường.
		Tá dược (bột talc) vừa đủ	1kg	
Công ty TNHH sản xuất thương mại TOBA; 63 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 08.8942497.				
29	ST.COM	Niclosamide	50%	Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi thủy sản (chỉ sử dụng trong quá trình cải tạo).
		Tá dược (bột talc) vừa đủ	1kg	
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam- Xưởng Công nghệ Sinh học; Khu công nghiệp Bàu Xéo- xã Sông Trầu- huyện Trảng Bom- tỉnh Đồng Nai. ĐT : 0613.921502				

30	Cal Mag	CaSO ₄	65%	Lắng tụ chất hữu cơ lơ lửng, ổn định pH, tăng khoáng chất cần thiết để tôm lột xác và tạo vỏ mới, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm.
		MgSO ₄	3%	
31	Hardness	CaSO ₄	70%	Có tác dụng lắng các vật chất lơ lửng, giảm và ổn định pH khi môi trường có độ kiềm cao, Tăng độ cứng kích thích tôm lột vỏ
32	Soda Mix	CaSO ₄	50%	Bổ sung khoáng chất, ổn định pH trong nước ao nuôi, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.
		MgSO ₄	10%	
33	pH Test kit	Methyl red, Bromothymol blue, indicator 1-naphtholphthalein, Phenolphthalein indicator, Ethanol.		pH Test kit là bộ kit dùng kiểm tra pH của nước theo phương pháp so màu.
34	Aqua Base	Sulfuric Acid, Phenolphthalein indicator, Ethanol, Methyl red, Bromocresol green, indicator.		Aqua Base dùng kiểm tra độ kiềm của nước bằng phương pháp chuẩn độ.
35	Aqua AM	Phenol (Crystal grad), Ethanol, Sodium Nitropusside, Hydrochloric Acid, Sodium hypochloride, Tri sodium citrate, Sodium hydroxide, pellets.PA..		Aqua Amon kiểm tra nồng độ Ammonia của nước bằng phương pháp so màu.
36	Aqua D.O	Magnesium sulphate, Sodium hydroxide, pellets.PA., Sodium Iodide, Sodium azide for syn, Sulfuric Acid, Starch, Sodium thiosulphate pentahydrate.		Aqua D.O dùng kiểm tra hàm lượng Oxy hoà tan trong nước.
37	Aqua Nite	Sulfanilamide, PA, Hydrochloric Acid, N-1-Nephthyl-Ethylene, Diaminedlhydrochloride.		Aqua Nite dùng kiểm tra hàm lượng nitrite trong nước bằng phương pháp so màu.
38	Chlorine test	O- tolidine.		Chlorine test dùng kiểm tra nồng độ chlorine trong nước.
39	Aqua CalMag	Sodium hydroxide, pellets.PA., Eriochrome Black R, Sodium Chloride, Ammonium Chloride, Ethylene diaminettaacetic Di-Sodium salt dehydrate, Ammonium hydroxide, Magnesium sulphate, Eriochrome black T, Ethanol, Hydroxylamine hydrochloride		Aqua CalMag dùng kiểm tra hàm lượng Canxi và Magiê trong nước.
40	C.P Bio Plus	<i>Bacillus subtilis</i>	10 ⁹ CFU/g	Phân huỷ xác thực vật, động vật, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước.
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 ⁹ CFU/g	
		<i>Bacillus megaterium</i>	10 ⁹ CFU/g	

41	C.P. Zymetin	<i>Bacillus subtilis</i>	10 ⁹ CFU/g	Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10 ¹⁰ CFU/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	10 ¹⁰ CFU/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	10 ⁸ CFU/g	
		Chất mang (đường, tinh bột)	đủ 1kg.	
Công ty TNHH Long Hiệp, Lô B1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hoà, ĐT: 058.3743345				
42	BKC-LH	Benzalkonium chloride	80%	Tiêu diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.
43	Iody 95	Iodine	80%	Sát trùng nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản.
		Bromine	20%	
44	C.Zyme	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	5 x 10 ⁸ CFU/g	Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm chất cặn bã dưới đáy ao nuôi và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.
		<i>Bacillus subtilis</i>	5 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	5 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp, Protease, Amylase		
45	M.Zyme	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	5 x 10 ⁸ CFU/g	Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm chất cặn bã dưới đáy ao nuôi và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.
		<i>Bacillus subtilis</i>	5 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	5 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp	5 x 10 ⁸ CFU/g	
46	Keto	Acid amin (Lysine, Methionine)	> 20%	Cung cấp khoáng và acid amin, và khoáng chất, tạo điều kiện cho hệ sinh vật phù du phát triển giúp ao nuôi nuôi đầy đủ dinh dưỡng.
		Hàm lượng khoáng vi lượng (ZnO, CuSO ₄ , FeSO ₄ , MnO)	> 10%	
Công ty TNHH công nghệ sinh học Khánh Toàn, 280/129/19 ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62518451.				
47	Kato-Max™	Sodium thiosulphate	30%	Làm nặng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.
		EDTA	10%.	
48	Kato-99	Trifluralin	100%	Loại trừ nấm <i>Lagenidium</i> và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi.
49	Killin	Cypermethrin	150g/l	Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày
		Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ.		
50	Bio-Kato	<i>Bacillus licheniformis</i>	7 x 10 ⁸ CFU/g	Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho
		<i>Lactobacillus plantaru</i>	7 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Bacillus mensentericus</i>	8 x 10 ⁸ CFU/g	

		<i>Nitrosomonas</i>	1,4 x 10 ⁸ CFU/g	môi trường.
		<i>Nitrobacter</i>	1,2 x 10 ⁸ CFU/g	
		Phụ gia vừa đủ	1kg	
51	Bio-Aqua	<i>Bacillus subtilis</i>	10 x 10 ⁸ CFU/g	Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường.
		<i>Bacillus licheniformis</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Bacillus mensentericus</i>	8 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrosomonas</i>	1,4 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrobacter</i>	1,2 x 10 ⁸ CFU/g	
		Phụ gia vừa đủ	1kg	
52	Yucca-Fresh	<i>Yucca schidigera</i>	8 %	Cải thiện chất lượng nước ao, nhất là những ao tù nước đọng; hấp thụ các loại khí độc trong ao nuôi như NH ₃ , giúp cho môi trường ao nuôi luôn trong sạch.
		Tá dược vừa đủ	1000ml	
53	Yucca- Effect	<i>Yucca schidigera</i>	3%	Cải thiện chất lượng nước ao, nhất là những ao tù nước đọng; hấp thụ các loại khí độc trong ao nuôi như NH ₃ , giúp cho môi trường ao nuôi luôn trong sạch
		Tá dược vừa đủ	1000ml	
Công ty TNHH Sinh học Mai Việt, 649/28/25 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.5126107.				
54	BIOAQUA1-MV	<i>Bacillus subtilis</i>	10 ⁹ CFU/g	Phân huỷ thức ăn dư thừa, chất thải và cặn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; làm giảm khí Amoniac trong ao nuôi tôm cá..
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	10 ⁹ CFU/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 ⁹ CFU/g	
		<i>Bacillus pumilus</i>	10 ⁹ CFU/g	
		<i>Bacillus megaterium</i>	10 ⁹ CFU/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	10 ⁸ CFU/g	
Công ty TNHH thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long, 27/27 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7271405.				
55	Cozyme - S	<i>Bacillus subtilis</i>	9 x 10 ⁹ CFU/g	Giúp phân huỷ chất thải, mùn bã hữu cơ đáy ao, làm giảm các chất dư thừa tích tụ đáy ao, giảm phát sinh khí độc, mùi hôi đáy ao..
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5 x 10 ⁹ CFU/g	
		Cellulase, Protease, Amylase, Lipase		
56	Cetrimide	Alkyl trimethyl amino bromide	350g/l	Có tính sát trùng mạnh, diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nguồn nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm cá
		Tetradecyl trimethyl amino bromide	80%	
		Dodecyl trimethyl amino bromide	20%	
57	Amer ^{NL}	<i>Bacillus subtilis</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g	Thúc đẩy nhanh sự phát

		<i>Bacilluslicheniformis</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g	triển của tảo, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá.
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1 x 10 ⁷ CFU/g	
58	Anti-stress-L	Amylase, Protease, Sodium Citrate, Dipotassium phosphate, Citric acid,.		Chống stress, tạo sự ổn định pH, cải thiện môi trường nước ao nuôi.
59	LTAB	Lauryl trimethyl ammonium bromide	70%	Sát trùng nước, giảm mật độ tảo, giảm mùi hôi của bùn ao làm sạch nguồn nước.
		Dodecyl trimethyl ammonium bromide	30%	
Công ty TNHH VIBO, 70/1 đường 11, Bình Trưng Tây, quận 2, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.2699700				
60	Comax	Chloramin T	10%	Tác dụng sát trùng, tiêu độc nguồn nước nuôi trồng thủy sản; khử trùng dụng cụ, bể ương.
		dung môi vừa đủ	1lít	
61	VB-800	Trifluralin	48%	Diệt nấm <i>Lagenidium</i> sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.
		dung môi vừa đủ	1lít.	
Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Lầu 3, toà nhà CentrePoint, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 838450828.				
62	Stomi	MgSO ₄ .H ₂ O	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.
		Al ₂ O ₃	74g	
		K ₂ O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na ₂ O	13,5g	
		Fe ₂ O ₃	8,9g	
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học. 814/3 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 04.7754346				
63	Biotech-Shrimp (BTS)	<i>Bacillus subtilis</i>	1,65x10 ⁹ CFU/g	Phân huỷ mùn bã hữu cơ và chất thải của tôm. Giảm khí NH ₃ trong ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi
		<i>Bacillus polyfermenticus</i>	1,65x10 ⁹ CFU/g	
		<i>Bacillus polymixa</i>	1,65x10 ⁹ CFU/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,65x10 ⁹ CFU/g	
		Chất mang vừa đủ	500g	
64	Biotech-Fertilizer (BIOF)	<i>Bacillus subtilis</i>	1,65x10 ⁹ CFU/g	Phân huỷ các chất hữu cơ đáy ao. Giúp tảo phát triển tốt, ổn định màu nước ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi
		<i>Bacillus polyfermenticus</i>	1,65x10 ⁹ CFU/g	
		<i>Bacillus polymixa</i>	1,65x10 ⁹ CFU/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,65x10 ⁹ CFU/g	
		Hàm lượng hữu cơ	15%	
		Hỗn hợp vi lượng	0,02%	

		Hàm lượng tổng số	10%	
		Nguồn hữu cơ lên men sinh học vừa đủ	10kg	
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Bình Minh, 86/28/1 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08 7542881.				
65	T- Clo	N-Sodium-N-Chloro-Paratoluen Sulphonamid	100%	Sát trùng dụng cụ, nguồn nước dùng trong nuôi trồng thủy sản
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Tiên Phong, 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08. 7542464				
66	TF-men 2	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	5 x 10 ¹¹ CFU/g	Phân hủy các chất hữu cơ trong ao nuôi ; Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.
		<i>Bacillus subtilis</i>	5 x 10 ¹¹ CFU/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5 x 10 ¹¹ CFU/g	
		Protease, Amylase, Cellulose, Lipase, Pectinase, chất đệm vừa đủ.	1lít	
Công ty TNHH MTV Bắc Băng Dương, 790/58/7 Hương Lộ 2, khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh				
67	Environ Bio	<i>Bacillus subtilis</i>	10 ⁶ CFU/g	Thúc đẩy quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong ao nuôi.
		Chất đệm đường lactose vừa đủ	1kg	
68	TCCA 90	TCCA	90%	Diệt nhanh vi khuẩn trong nguồn nước và ao lắng trước khi thả tôm
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Long, 304/36/17/1D Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh				
69	Lap-Vip	SiO ₂	450g	Hấp thụ ion NH ₄ (NH ₃) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.
		Al ₂ O ₃	40g	
		CaCO ₃	510g	
70	Iodine 90	PVP Iodine	90%	Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống; Sát trùng diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao.
		Tá dược vừa đủ	100%	
71	Hidine 9000	PVP Iodine	90%	Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống; Sát trùng diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao.
		Tá dược vừa đủ	100%	
Công ty TNHH Thanh Xuân, 110 Nguyễn Bình Khiêm, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, ĐT: 077.3863048				
72	Premix Bio B	<i>Pseudomonas balearica</i>	1,45 x 10 ⁸ CFU/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; Hấp thụ ion NH ₄ (NH ₃) trong
		<i>Trichoderma reesei</i>	7,5 x 10 ⁷ CFU/g	

		Beta-Glucanase	5 x 10 ⁷ CFU/g	môi trường nước; Ưc chế sự phát triển của một số loài tảo không có lợi trong nước ao nuôi.
		K ₂ O	1,5 %	
		P ₂ O ₅	8%	
		CaO	18,5%	
		MgO	8%	
73	Super canxi	CaO	65%	Tăng độ kiềm, ổn định pH, kích thích tảo, cải tạo màu nước ao nuôi
		MgCO ₃	15%	
Công ty TNHH thủy sản Minh Thuận, 166/6 Lê Lợi, phường 2, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0780.3834456.				
74	EP-01	<i>Bacillus mentsentrericus</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	Phân huỷ mùn bã hữu cơ do tảo chết, thức ăn dư thừa và xác động thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều vi sinh vật có lợi, nhiều men hữu ích cho môi trường
		<i>Bacillus subtilis</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Bacillus liceniformis</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrosomonas sp.</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Nitrobacter sp.</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9 x 10 ⁸ CFU/g	
75	Mac	Mono potassium Phosphate (KH ₂ PO ₄)	5%	Gây màu nước ao nuôi, cung cấp chất dinh dưỡng giúp thực vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá
		Mono ammonium phosphate(NH ₄ H ₂ PO ₄)	7%	
		Potassium nitrate (KNO ₃)	10%	
		Sodium Silicate (Na ₂ SiO ₃)	1.500mg	
		MgSO ₄ , ZnSO ₄ , FeSO ₄ , MnSO ₄ , CuSO ₄ , Vitamin B ₁ , B ₂ , Boric acid, Folic acid		
76	MT-Alkaline	NaHCO ₃	80%	Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi, cân bằng độ kiềm và độ cứng trong ao nuôi.
		CaCO ₃	10%	
Công ty cổ phần Phương Hải, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, ĐT: 068.2213260				
77	Bio-War	<i>Rodopseudomonas sp</i>	1,72 x 10 ⁶ CFU/g	Phân huỷ chất hữu cơ, chất cặn bã, mùn bã hữu cơ trong ao nuôi tôm, cá; Khử mùi hôi thối, giảm khí độc trong ao nuôi; cung cấp các vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi.
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	5,6 x 10 ⁶ CFU/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2,5 x 10 ⁶ CFU/g	
		<i>Streptomyces</i>	5,23 x 10 ⁴ CFU/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	1,4 x 10 ⁶ CFU/g	
Xí nghiệp Bình Minh- Quân khu 3, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ĐT: 0351.3851.222				

78	Canxi cacbonate	CaCO ₃	98,5%	Làm ổn định pH của nước để tăng hệ đệm, tăng tính kiềm, tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác.
79	Dolomite	CaCO ₃	56%	Ổn định pH và tăng độ kiềm (alkalinity). Hấp thụ các chất độc hại trong ao. Cải thiện môi trường ao, giúp tôm phát triển tốt.
		MgCO ₃	39%	
		Al ₂ O ₃	0,35%	
		Fe ₂ O ₃	0,16%	
		K ₂ O	0,052%	
		Na ₂ O	0,07%	
		SiO ₂	0,97%	
80	Zeolite	SiO ₂	77%	Giảm khí độc trong ao nuôi thủy sản. Lắng đọng chất hữu cơ lơ lửng trong nước, giảm mùi hôi thối làm sạch nước, cải thiện và ổn định chất lượng nước ao nuôi thủy sản
		CaO	0,79%	
		MgO	0,28%	
		Al ₂ O ₃	12,94%	
		Fe ₂ O ₃	0,73%	
		K ₂ O	2,18%	
		Na ₂ O	4,67%	
Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam, -số 9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy				
81	EMC	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	3 x 10 ⁸ CFU/g	Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa, giảm bùn đáy ao
		<i>Bacillus subtilis</i>	3 x10 ⁸ CFU/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	1 x 10 ⁷ CFU/g	
		<i>Streptomyces murinus</i>	1 x 10 ⁷ CFU/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1 X 10 ⁷ CFU/g	
		Amylase	200UI/ml	
		Protease	200UI/ml	
		Cellulase	200UI/ml	
82	BIO-DW	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	3 x 10 ⁸ CFU/g	Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa, giảm bùn đáy ao
		<i>Bacillus subtilis</i>	3.10 ⁸ CFU/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	1.10 ⁷ CFU/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1.10 ⁷ CFU/g	
		Amylase	200UI/ml	
		Protease	200UI/ml	
		Cellulase	200UI/ml	
Công ty TNHH SX TM DV Hải Bình. Địa chỉ: 30 Võ Hoàn, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.22400609				
83	SUPER Ca-MAX	CaCO ₃	98%	Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi
84	SUPER Ca-100	CaCO ₃	98%	Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi

85	DOLOMITE Siêu mịn	CaCO ₃	53,77%	Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi
		MgCO ₃	43,96%	
Công ty TNHH Thức ăn thủy sản Việt Thăng; địa chỉ: 19A9-1, KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. Tel: 0710 2462787, Fax 07103880578				
86	Saponin	Saponin	15%	Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm. Kích thích quá trình lột vỏ của tôm
		Sơ	24,4%	
		Đạm thô	1,91%	
		Dầu thô	6,65%	
		Tro	3,44%	
		Độ ẩm	9,35%	
Công ty Cổ Phần khoáng sản Hải Phòng. Địa chỉ : KCN An Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại : 0313. 891268, Số Fax : 0313 891263				
87	Canxi carbonat (CaCO ₃)	CaCO ₃	95%	Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi
88	Dolomite (MgO)	MgCO ₃	40%	Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi
		CaCO ₃	53,5%	
		Fe ₂ O ₃	0,5%	
89	Zeolite	SiO ₂	73%	Hấp thụ ion NH ₄ (NH ₃) trong môi trường nước ao nuôi thủy sản. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Al ₂ O ₃	14%	
		Fe ₂ O ₃	1%	

II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

TT	Tên Sản phẩm	Thành Phần	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
Công ty Guilin Jiqi Bio-tec, 55 Yucai Guilin Guangxi, China					
1	Vigreen	<i>Bacillus subtilis</i>	8 x 10 ⁸ CFU/g	Đẩy mạnh quá trình phân hủy chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, xác sinh vật thối rữa trong ao nuôi. Ngăn chặn quá trình sinh khí độc. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.	Guilin Jiqi Bio-tec Co., Ltd
		<i>Lactobacillus plantarum</i>	8 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Rhodopseudomonas palustris</i>	8 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Actinoplanetes</i>	8 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	8 x 10 ⁸ CFU/g		
Công ty TNHH thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long, 27/27 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7271405.					
2	BioClean	<i>Bacillus subtilis</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g	Phân hủy mùn bã hữu	Organica Biotech,

	aqua	<i>Bacilluslicheniformis</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g	cơ, chất thải của tôm, cá.	Án Độ.
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g		
		<i>Saccharomyces cerevisia</i>	1,5 x 10 ⁹ CFU/g		
3	Gromix Pak	Yucca extract	15%	Phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ao và đáy ao. Cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm.	Ameco-Bio, Hoa Kỳ.
		Amylase, Protease, Lipase, Cellulase.			
Công ty TNHH RUBY, 268 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7123456					
4	TCCA R90	Chlorine	90%	Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản	Nanning Chemistry Industry Co.,Ltd-Trung Quốc
Văn phòng đại diện công ty Bochemie a.s; P703, 24T2 (P406. toà nhà 18T2), Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.22149197					
5	Chloramin T	P-toluenesulfochloramide sodium salt, trihydrate (tosylchloramide sodium, trihydrate (Hàm lượng Chlo hoạt tính tối thiểu: 25%).	81%	- Sát trùng ao nuôi và diệt khuẩn rất an toàn cho tôm, cá.	Công ty Bochemie a.s (Cộng hoà Séc)
Công ty TNHH công nghệ thủy sản Á Đông, 577/32/1 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh,					
6	CLO ₂	Chlorine dioxide	10%	Sát trùng diệt khuẩn trong môi trường nước ao nuôi thủy sản.	Lujie Environmental and protective chemical industrial technical development company
Công ty TNHH O.P.S, Số 2, đường 3B, phường An Lạc A, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh ĐT : 08.36670017					
7	EPICIN-Pond	<i>Bacillus Subtilis</i>	1 x 10 ⁹ CFU/g	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi ; Cải thiện chất lượng nước.	Epicore BioNetworks Inc - USA
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1 x 10 ⁹ CFU/g		
		<i>Bacillus megaterium</i>	1 x 10 ⁹ CFU/g		
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1 x 10 ⁹ CFU/g		
		<i>Lactobacillus</i>	1 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1 x 10 ⁹ CFU/g		
		<i>Nitrosomonas spp</i>	1 x 10 ⁷ CFU/g		
		Amylase, Protease, Lipase, Cellulase.			
		chất độn (bột ngũ cốc vừa đủ)	1g		

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Bảo Tín, 35/1/14 đường TMT 19, tổ 2, khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.22055434.

8	Aqua Ron	<i>Bacillus subtilis</i>	9 x 10 ¹¹ CFU/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ trong môi trường nước và đáy ao nuôi. Ngăn ngừa hình thành khí độc như NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ,...trong môi trường ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước môi trường ao nuôi.	International Biologicals, Ấn Độ
		<i>Alcaligenes denitrificans</i>	5 x 10 ¹⁰ CFU/g		
		<i>Lactobacillus helveticus</i>	8 x 10 ¹¹ CFU/g		
		<i>Lactobacillus lactis</i>	7 x 10 ¹¹ CFU/g		
		<i>Saccaromyces cerevisiae</i>	4 x 10 ¹⁰ CFU/g		
		<i>Nitromonas spp.</i>	6 x 10 ¹⁰ CFU/g		
		<i>Nitrobacter spp.</i>	5 x 10 ¹⁰ CFU/g		
		<i>Pseudomonas denitrificans</i>	6 x 10 ¹⁰ CFU/g		
		Protease	10.000.000 UI		
		Amylase	8.800.000 UI		
		Cellulase	2.500.000 UI		
		Lipase	1.000.000 UI		
		SiO ₂	330g		
		MgO	100g		
		P ₂ O ₅	100g		
		FeSO ₄	1000 mg		
		CuSO ₄	800 mg		
		MnSO ₄	600 mg		
		CaO	450 mg		
V ₂ O ₃	400 mg				
CoSO ₄	200 mg				
CaCO ₃ vừa đủ	1 kg.				
Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh, Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 083.7542464					
9	Biomethrin	Deltamethrin		Diệt ngoại ký sinh trùng trong nước ao nuôi gây bệnh cho cá như rận, cá, ve.	BioSadt India Limited, Ấn Độ
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiến Vương, lô 22, đường số 7, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân- Tp Hồ Chí Minh, ĐT : 08.37543624					
10	Aquasan	Peracetic acid	12%	Chất khử trùng và loại trừ các vi sinh vật gây hại trong môi trường nuôi trồng thủy sản	Peroxythai company limited
		Hydrogen Peroxide	20%		
		Acetic Acid	2%		
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học A.T.C, 91/9 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ĐT : (08) 35178207					
11	BZT® AQUA	<i>Lactobacillus plantarum</i>	6 x 10 ⁸ CFU/g	Phân hủy các chất hữu cơ, giảm thiểu các khí độc NH ₃ , H ₂ S, cải thiện chất lượng nước	Bio-Form,L.L.C.,Tulsa ,Oklahoma,USA
		<i>Bacillus subtilis</i>	6 x 10 ⁸ CFU/g		

		<i>Bacillus licheniformis</i>	6 x 10 ⁸ CFU/g	trong ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Aspergillus niger</i>	1%		
		Sucrose	5%		
		Molasses	10%		
		Whey	80%		
		Silicon Dioxide	2%		
12	BZT® DIGESTER	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	4 x 10 ⁸ CFU/g	Phân hủy các chất thải hữu cơ, làm sạch môi trường nước và đáy ao, giảm thiểu các khí độc NH ₃ , H ₂ S. Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi	Bio-Form,L.L.C.,Tulsa ,Oklahoma,USA
		<i>Bacillus subtilis</i>	6 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Bacillus licheniformis</i>	6 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	4 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Aspergillus niger</i>	1%		
		Sucrose	5%		
		Molasses	10%		
		Whey	80%		
		Silicon Dioxide	2%		
13	BZT®BIO	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	2 x 10 ⁸ CFU/g	Phân hủy các chất thải hữu cơ ở đáy ao, giảm thiểu các loại khí độc H ₂ S, NH ₃ , N ₂ cải thiện chất lượng nước. Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi	Bio-Form,L.L.C.,Tulsa ,Oklahoma,USA
		<i>Lactobacillus plantarum</i>	2 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Bacillus subtilis</i>	4 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Bacillus licheniformis</i>	4 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2 x 10 ⁸ CFU/g		
		<i>Aspergillus niger</i>	1%		
		Sucrose	5%		
		Molasses	10%		
		Whey	80%		
		Silicon Dioxide	2%		