

Số: 71/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009

THÔNG TƯ

BAN HÀNH "DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM"

*Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;*

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam" (phụ lục kèm theo) bao gồm 113 sản phẩm sản xuất trong nước và 10 sản phẩm nhập khẩu.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NTTS.

Vũ Văn Tám

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 71 /2009/TT – BNNPTNT Ngày 10 / 11 /2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

TT	Tên Sản phẩm	Thành Phần	Hàm lượng	Công Dụng
Công ty TNHH SX TM DV Hải Bình, 30 Võ Hoàn, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08.22400609; Fax : 08.38611558				
1	HB- ZEOLITE	SiO ₂	70%	Hấp thụ ion NH ₄ (NH ₃) trong môi trường nước ngọt; Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản; Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.
		Al ₂ O ₃	10,4%	
		CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O, Ti ₂ O	vừa đủ 100%	
Công ty TNHH SX & TM Long Hùng, 125/3 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM; Điện thoại: 08544446232; Fax: 08544446233				

2	BKC 80%	Alkyldimethyl ammonium chloride	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.
		Nước cất	vừa đủ 100%	
3	β-GLUTA 500	Glutaraldehyde	50%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.
		Benzalkonium chloride	50%	
		Amyl acetate	0,1ml	Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
		Dung môi	vừa đủ 1000ml	
4	DE-AGA	CuSO ₄ . 5H ₂ O	10%	Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi
		Inert Ingredients	90%	
5	HIODINE	Iodine	10%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
		Nước cất	vừa đủ 100%	
6	MAX CIDE	Cypermethrin	150g	Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này
		Dung môi Isopropyl alcohol	vừa đủ 1000ml	
7	POND 500	SiO ₂	50%	Làm sạch nước ao, xử lý chất cặn bã, chất thải và những chất lắng tụ lơ lửng.
		Na ₂ O	2%	
		Al ₂ O ₃	8%	
		Lactobacillus acidophilus	109 CFU/kg	
		Bacillus subtilis	109 CFU/kg	
		Saccharomyces cerevisiae	109 CFU/kg	
		Aspergillus oryzae	109 CFU/kg	
		Tá dược	vừa đủ 1kg	
8	OSCILL CUT	CuSO ₄ . 5H ₂ O	25%	Diệt tảo trong nước ao nuôi
		Nước cất	75%	
9	TOXIN CLEAN	Sodium Thiosulfite	1,2%	Xử lý nước ao bị ô nhiễm, lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng và giảm độ nhớt trong nước nhờ tác dụng của Sodium Lauryl Sulfate
		Sodium Lauryl Sulfate	4,8%	
		Ethylene-diamine-tetra-acetic acid (EDTA)	1,02%	
		Chất đệm (nước cất, lactose)	vừa đủ 100%	
10	TABI-COM	Mono potassium Phosphate (KH ₂ PO ₄)	50gr	Gây màu nước ao nuôi, cung cấp chất dinh dưỡng giúp thực vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá
		Mono ammonium phosphate (NH ₄ H ₂ PO ₄)	70gr	
		Potassium nitrate (KNO ₃)	100gr	
		Sodium Silicate (Na ₂ SiO ₃)	1500mg	
		MgSO ₄	500mg	
		ZnSO ₄	120mg	

		FeSO4	100mg	
		MnSO4	80mg	
		CuSO4	500mg	
		Vitamin B1	150mg	
		Vitamin B2	100mg	
		Boric acid	100mg	
		Folic acid	80mg	
		Nước cất vừa đủ	1000ml	
11	YUCCA ZEO	Bacillus subtilis	109CFU/kg	Hấp thụ khí NH ₃ , cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		Yucca schidigera	30%	
		Silicate calci	50%	
		Tá dược vừa đủ	1000gr	
12	YUCCA BIO	Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera	400gr	Phân huỷ các chất thải cặn bã, thức ăn dư thừa, cải tạo đáy ao, cải tạo chất lượng nước ao nuôi
		Lactobacillus acidophilus	5 x 10 ⁹ CFU/kg	
		Bacillus subtilis	5 x 10 ⁹ CFU/kg	
		Saccharomyces cerevisiae	5 x 10 ⁹ CFU/kg	
		Aspergillus oryzae	5 x 10 ⁹ CFU/kg	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
13	YUCCA ONE	Yucca schidigera (Saponin)	30%	Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH ₃
		Dung môi vừa đủ	1000ml	
14	SUPER CLEAR	Bacillus subtilis	26 x 10 ⁸ CFU/kg	Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao; tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.
		Aspergillus oryzae	3 x 10 ⁸ CFU/kg	
		Lactobacillus acidophilus	9,8 x 10 ⁷ CFU/kg	
		Nitrosomonas sp.	8 x 10 ⁸ CFU/kg	
		Nitrobacter sp.	7,5 x 10 ⁸ CFU/kg	
		Saccharomyces cerevisiae	9 x 10 ⁷ CFU/kg	
		Protease	100UI	
		Amylase 100UI	100UI	
Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng - Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà				
15	Saponin	Saponin (dạng khô)	≥ 10%	Diệt cá tạp trong quá trình cải tạo ao, kích thích tôm lột xác.
		Hàm lượng chất béo	≤ 8%	
		Hàm lượng nước	10 – 15%	
Công ty TNHH khoa kỹ sinh vật Thăng Long - Lô A - 05 KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, Long An				
16	Saponin	Saponin (dạng khô)	≥ 10%	Diệt cá tạp trong quá trình cải tạo ao, kích thích tôm lột xác.
		Hàm lượng chất béo	≤ 8%	
		Hàm lượng nước	10 – 15%	
Công ty Hữu hạn sinh học Hoàn Cầu (TNHH), Đền Bà Chúa Kho, Thôn Cổ Mễ, Vũ Ninh – Tp Bắc Ninh				
17	B.K.A	Dibromohydatoin (C ₅ H ₆ O ₂ N ₂ Br ₂)	18,65 %	Khử trùng, diệt khuẩn trong môi trường nước.
		Sodium sulphate (Na ₂ SO ₄)	81,35 %	
18	Bestot No2	Bacillus subtilis	1 x 10 ⁹ CFU/g	Thúc đẩy quá trình phân huỷ chất hữu cơ trong ao nuôi.

19	Bestot No3	Nitrosomonas sp.	1 x 10 ⁹ CFU/g	Giảm khí độc NH ₃ trong môi trường nước ao nuôi thủy sản.
		Nitrobacter sp.	1 x 10 ⁹ CFU/g	
Công ty TNHH Thủy sản Hoàng Gia, 39/17, Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, TP.HCM Số điện thoại : 083.5008499 số Fax: 083512911				
20	YAKUBI (Dạng bột)	Yucca schidigera extract	70%	Hấp thu khí độc NH ₃ , H ₂ S... Cấp cứu khi tôm bị nổi đầu do khí độc, giảm stress, Ổn định pH, Cải thiện môi trường nước, đáy ao
		Phụ gia chất xơ vừa đủ	100%	
21	Bio Me	Bacillus subtilis	3 x10 ⁹ CFU/kg	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi. Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước.
		Bacillus licheniformis	3 x10 ⁹ CFU/kg	
		Bacillus polymyxa	2,5x 10 ⁹ CFU/kg	
		Bacillus megaterium	3x 10 ⁹ CFU/kg	
		Saccharomyces cerevise	3x 10 ⁹ CFU/kg	
		Chất mang vừa đủ (Lactose)vừa đủ	1kg	
22	Bio – Bank	Bacillus subtilis	3x10 ¹¹ CFU/kg	Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước, Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hại Diệt tảo.
		Lactobacillus plantarium	3x10 ¹¹ CFU/kg	
		Nitromosonas	2,5x10 ¹¹ CFU/kg	
		Nitrobacter	2,5x10 ¹¹ CFU/kg	
		Protease	50.000 UI/kg	
		Cellulase	20.000 UI/kg	
		Pectinlase	10.000 UI/kg	
		Phuytase	10.000 UI/kg	
		Saccharomyces cerevise	3x10 ¹¹ CFU/kg	
		Chất mang Lactose vừa đủ	1kg	
23	Bio – FBI	Saccharomyces cerevise	2x10 ¹¹ CFU/kg	- Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm, cá thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. - Xử lý nguồn nước ao lắng và cải tạo đáy ao từ giai đoạn đầu.
		Bacillus subtilis	2x10 ¹¹ CFU/kg	
		Lactobacillus acidophilus	5x10 ¹¹ CFU/kg	
		Nitromosonas	3x10 ¹¹ CFU/kg	
		Nitrobacter	3x10 ¹¹ CFU/kg	
		Bacillus licheniformis	1,5x10 ¹¹ CFU/kg	
		Amylase	20.000 UI/kg	
		Protease	10.000 UI/kg	
		Chất mang đường lactose vừa đủ	1kg	
24	Bio – X9	Bacillus subtilis	3 x10 ¹¹ CFU/kg	- Làm phân hủy rất nhanh xác động, thực vật, thức ăn dư thừa và các chất mùn bã hữu cơ khác có trong ao nuôi giúp đáy ao không bị ô nhiễm. - Làm sạch màng chất béo trong nước và làm cho nước hết nhờn. - Giúp quản lý sự cân bằng trong ao nuôi: Làm màu
		Lactobacillus	3,5x10 ¹¹ CFU/kg	
		Nitrobacter	3x10 ¹¹ CFU/kg	
		Nitrosomonas	5x10 ¹¹ CFU/kg	
		Thiobacillus	5x10 ¹¹ CFU/kg	
		Cellulomonas	5x10 ¹¹ CFU/kg	
		Marinobacter	5x10 ¹¹ CFU/kg	
		Acinetobacter	5x10 ¹¹ CFU/kg	

		Pseudomonas	5x10 ¹¹ CFU/kg	nước ổn định (tảo không bị tàn lụi thường xuyên), hạn chế thấp nhất sự phát triển của tảo lam, và các tảo độc khác, giải phóng được các loại khí độc hại như: H ₂ S, NH ₃ , NO ₂ phát sinh trong ao nuôi. - Diệt tảo chiều đỏ.
		Rhodococcus	5x10 ¹¹ CFU/kg	
		Chất mang vừa đủ (đường lactose) vừa đủ	1kg	
25	SAPONA TEA	Bột bã trà (chứa Saponin 14%)	100%	Diệt các loại cá tạp trước khi nuôi tôm
26	WIN 99	PVP Iodine	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	
27	CKC 80	Benzalkonium Chloride (BKC)	80%	Tẩy rửa mang tôm, rong nhớt, cắt tảo. Sát trùng nước ao nuôi, làm sạch môi trường
28	Kill Zoo	Trifluralin	48%	Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong cỡ sở sản xuất tôm giống.
29	BESTY	EDTA	28%	- Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng. - Loại bỏ các hoá chất độc hại trong quá trình xử lý như thuốc trừ sâu, chlorine, Trifluranin, Các loại thuốc cắt tảo
		Al ₂ O ₃	35%	
		Sodium thiosulphat	10%	
		Phụ gia vừa đủ	100%	
30	YAKUBI (Dạng lỏng)	Yucca schidigera extract	100%	- Hấp thu khí độc NH ₃ , Cải thiện môi trường nước. - Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc.
31	YAKUBI (Dạng bột)	Yucca schidigera extract	70%	- Hấp thu khí độc NH ₃ , H ₂ S... - Cấp cứu khi tôm bị nổi đầu do khí độc, giảm stress, - Ổn định pH, Cải thiện môi trường nước, đáy ao
		Phụ gia chất xơ vừa đủ	100%	
32	Bio Me	Bacillus subtilis	3 x10 ⁹ CFU/kg	- Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. - Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi. - Phân huỷ xác tảo lơ lửng trong nước.
		Bacillus licheniformis	3 x10 ⁹ CFU/kg	
		Bacillus polymyxa	2,5x 10 ⁹ CFU/kg	
		Bacillus megaterium	3x 10 ⁹ CFU/kg	
		Saccharomyces cerevise	3x 10 ⁹ CFU/kg	
		Chất mang vừa đủ (Lactose)vừa đủ	1000g	
Công ty TNHH Sando - 2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh				
33	AQUA BIO BZT	Saccharomyces cerevisiae	10 ⁹ CFU/g	Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Giảm khí độc NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ . Cung cấp thêm vi sinh có lợi
		Lactobacillus acidophilus	10 ¹⁰ CFU/g	
		Bacillus subtilis	10 ¹⁰ CFU/g	
		Aspergillus niger	10 ⁹ CFU/g	
		Amylase	160 UI/g	
		Protease	30UI/g	

		Tá dược vừa đủ	1g	trong ao Ổn định chất lượng nước
34	PONDOZY	Saccharomyces cerevisiae	1010CFU/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá Giảm khí độc, ổn định chất lượng nước
		Lactobacillus acidophilus	1010CFU/kg	
		Bacillus subtilis	1010CFU/kg	
		Tá dược vừa đủ...	1 kg	
35	VS-STAR	Rhodobacter pseudomonas	109 CFU/ml	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Tăng cường oxy có trong đất và nước. Ổn định chất lượng nước, cân bằng hệ sinh thái trong ao.
		Rhodococcus spirillum	109 CFU/ml	
36	VS – YUCA	Yucca Schidigenra	32%	Hấp thụ và làm giảm khí NH ₃ nhanh chóng, phân hủy các chất dư thừa dưới đáy ao. Cấp cứu khi tôm cá nổi đầu. Ổn định chất lượng nước.
		Nước cất	1lít	
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiêu chuẩn Sinh học Vĩnh Thịnh, Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM				
37	Eco-Pro	Rhodopseudomonas palustris	1,2 x 10 ⁹ CFU/ml	Đẩy mạnh quá trình phân hủy các chất cặn bã hữu cơ làm sạch ao nuôi; cải thiện chất lượng nước ao nuôi.
38	BKS	Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride	50 %	Xử lý nguồn nước dùng trong nuôi trồng thủy sản.
39	Tea seed meal	Saponin	12%	Diệt cá tạp, kích thích tôm lột vỏ
40	DITY POND	SiO ₂	70%	Hấp thụ khí NH ₃ trong nước ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi.
		Al ₂ O ₃	5%	
		Fe ₂ O ₃	2%	
		CaO	8%	
		MgO	3%	
		Na ₂ O	2%	
		Yucca schidigera	10%	
41	Biopond	Lactobacillus acidophilus	5 x 10 ¹¹ CFU/kg	Thúc đẩy quá trình phân hủy các chất hữu cơ từ phân tôm và thức ăn dư thừa trong ao nuôi. Cung cấp vi sinh vật có lợi và enzyme trong ao nuôi.
		Saccharomyces cerevisiae	5 x 10 ¹¹ CFU/kg	
		Bacillus subtilis	5 x 10 ¹¹ CFU/kg	
		Amylase	1.000.000 IU	
		Lipase	200.000 IU	
		Protease	1.000.000 IU	
		Cellulase	200.000 IU	
		Pectinase	200.000 IU	
42	Wateroligo-S/F	FeSO ₄	25.800 mg/kg	Bổ sung các chất khoáng vi lượng giúp thực vật phù du phát triển ổn định, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm.
		CuSO ₄	1.210 mg/kg	
		ZnSO ₄	544 mg/kg	
		MnSO ₄	553 mg/kg	
		MgSO ₄	50 mg/kg	

43	FIDIS	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	25%	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng bể ương và dụng cụ nuôi
		Formaldehyde	20%	
44	DO Pure	Sodium percarbonate	90%	Cung cấp oxy cho ao nuôi. Cấp cứu các trường hợp tôm cá nổi đầu do thiếu oxy
45	PARACIDE	Benzalkonium chloride	10%	Xử lý nước, diệt khuẩn trong môi trường nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ, lồng bè trước mỗi vụ nuôi
		Formaldehyde	10%	
46	IODO	Alkyl Aryl Polyoxyethylene Iodine	12%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi; Sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ
47	ZOOCIDE	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	80%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi
48	Broot-5x	Alkyl Dimethyl ammonium Chloride	5%	Diệt khuẩn trong môi trường nước phù hợp cho những tháng nuôi đầu
		Tetradecyltrimethyl Amonium Bromide	5%	
		Nonyl Phenol Ethoxylates	10%	
49	MORPHOR	Alkyl Aryl Polyoxyethylene Iodine	10%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá.
50	IODIS	Iodophor	10%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật và nấm trong nguồn nước nuôi trồng thủy sản. Sát trùng dụng cụ, lồng bè, bồn bể, trại sản xuất tôm, cá giống.
51	VIOF	N-Sodium-N- Chloro-Paratoluen Sulphonamid	100%	Sát trùng nguồn nước, dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
Công ty CP Sinh học-Môi trường Biển Cờ, 24/8 ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp, huyện Hooc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08 38908207, fax: 0839485201				
52	Gem P	Lactobacillus	107 CFU/ml	Phân huỷ chất hữu cơ, Xử lý mùi hôi đáy ao, tăng oxy hòa tan, giảm khí độc trong ao, ổn định màu nước, kích thích tảo sinh sản
		Rhodopseudomonas	107 CFU/ml	
		Aspergillus oryzae	104 CFU/ml	
		Saccharomyces cerevisiae	104 CFU/ml	
		MgO	25-30%	
		Al ₂ O ₃	15-20%	
		SiO ₂	30-45%	
53	Gem	Lactobacillus	107 CFU/ml	Tăng khả năng phân huỷ chất hữu cơ; tăng oxy hòa tan, giảm lượng khí độc trong ao nuôi, khử mùi hôi lớp bùn đáy ao
		Rhodopseudomonas	107 CFU/ml	
		Aspergillus oryzae	104 CFU/ml	
		Saccharomyces	104 CFU/ml	

		Cerevisiae		
54	CTA-T	Lactobacillus	107 CFU/ml	Tăng độ trong, giảm các chất cặn bã lơ lửng trong nước, ổn định màu nước, giảm độ nhớt và váng bột trên mặt nước.
		Rhodopseudomonas	107 CFU/ml	
		Aspergillus oryzae	104 CFU/ml	
		Saccharomyces Cerevisiae	104 CFU/ml	
		Phụ gia vừa đủ	1ml	
55	CTA-8T	Lactobacillus	107 CFU/ml	Bổ sung vitamine, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, kích thích tôm lột vỏ, giúp tôm cứng vỏ nhanh, tăng sức đề kháng khi môi trường biến động.
		Rhodopseudomonas	107 CFU/ml	
		Aspergillus oryzae	104 CFU/ml	
		Saccharomyces cerevisiae	104 CFU/ml	
		Vitamin E, C Phụ gia vừa đủ	1ml	
Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Địa chỉ : Lầu 3, Toà nhà CentrePoint, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại : 0838450828 Số Fax : 0839979204				
56	Deguvon	Deltamethrin	25g	Diệt các loài giáp xác (tép, tôm tạp, cua, còng,...) là vật chủ trung gian mang virus gây bệnh đốm trắng, đầu vàng ... trong ao nuôi tôm.
		Tá dược bổ sung vừa đủ	1kg	
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Long, 304/36/17/1D Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh				
57	IODINE VIP	Povidone Iodine complex.		Dùng xử lý nước ao nuôi, sát trùng nguồn nước nuôi tôm, bể ương, dụng cụ nuôi. Tiêu diệt nhanh vi khuẩn gây bệnh Thích hợp cho hệ thống ao nuôi khép kín, ít thay nước.
58	YUCCA VIP	Yucca schidigera	30%	Giảm khí NH3 trong môi trường nước ao nuôi
59	CLEAR VIP	Benzalkonium chloride	50%	Diệt các loại vi khuẩn , nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi Sát trùng bể ương và dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
60	K- CRAP VIP	Cypermethrin	10%	Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: cua, còng, tép, tôm tạp
61	IO DINE VIP	Iodine complex	90%	Diệt vi khuẩn, nấm. Thích hợp dùng cho việc chuẩn bị ao và lúc đang nuôi.
62	SAPONIN VIP	Saponin	14%	Diệt cá tạp. Kích thích tôm lột vỏ
63	CLEAR 9999	Benzalkonium chloride	20%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
		Glutaraldehyde	10%	
64	BIO BLUE	Bacillus subtilis	5x10 ⁴ CFU/ g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		Lactobacillus acidophilus	5x10 ³ CFU/ g	
		Saccharomyces cerevisiae	5x10 ⁵ CFU/ g	

		Amylase	100.000 UI	
		Protease	2.000 UI	
		Cellulase	10.000 UI	
		Pectinase	2000 UI	
		Xylanase	500 UI	
65	AQUA VIP	Bacillus subtilis	9x10 ³ CFU/ g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		Lactobacillus acidophilus	9x10 ² CFU/ g	
		Saccharomyces cerevisiae	9x10 ³ CFU/ g	
		Amylase	50.000 UI	
		Protease	3.000 UI	
		Cellulase	5.000 UI	
		Pectinase	1000 UI	
		Xylanase	300 UI	
66	BIO - POWER	Bacillus subtilis	7x10 ⁴ CFU/ g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		Lactobacillus acidophilus	7x10 ³ CFU/ g	
		Saccharomyces cerevisiae	7x10 ⁴ CFU	
		Amylase	70.000 UI	
		Protease	5.000 UI	
		Cellulase	3.000 UI	
		Pectinase	3000 UI	
		Xylanase	700 UI	
67	DOWN AGAE	Copper as elemental	8%	Diệt tảo trong nước ao nuôi
Công ty TNHH MTV Bắc Bông Dương, 790/58/7 Hương Lộ 2, khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh				
68	IODINE VIP	Povidone Iodine complex.		Dùng xử lý nước ao nuôi, sát trùng nguồn nước nuôi tôm, bể ương, dụng cụ nuôi. Tiêu diệt nhanh vi khuẩn gây bệnh Thích hợp cho hệ thống ao nuôi khép kín, ít thay nước.
Công ty TNHH Thương mại- Dịch Vụ Diên Khánh; Địa chỉ liên hệ: 112/35 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp HCM; Điện thoại: 08. 9490873- 4088376- 2971268				
69	ROTEX	Rotenon		Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm. Kích thích tôm lột xác, tránh bệnh đóng rong
70	A-CUT	Copper as Elemental		Diệt tảo trong nước ao nuôi, tránh hiện tượng tảo quá dày đóng trên thân tôm
Công ty TNHH Thủy sản Cửu Long T.L; Địa chỉ: 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP,HCM ; Điện thoại: (08) 3839 3984, Fax: (08) 3824 9002 - 6254 5422				
71	PROBIOTIC BZT SIÊU MEN	Bacillus subtilis	2,6 x 10 ⁹ CFU/kg	Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như: phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi.
		Bacillus megaterium	1,5 x 10 ⁷ CFU/kg	
		Bacillus lichenfomis	1,2 x 10 ⁷ CFU/kg	
		Lactobacillus acidophilus	1,1 x 10 ⁷ CFU/kg	
		Chất nền (đường lactose) vừa đủ	1kg	

72	YUCCA GOLD	Yucca schidigera	5,0 %	Giảm khí NH ₃ trong nước ao nuôi.
		Chất nền (Khoáng chất) vừa đủ	1000g	
73	AQUA KING	Bacillus subtilis	1,6 x 10 ⁹ CFU/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi
		Lactobacillus acidophilus	1,1 x 10 ⁷ CFU/kg	
		Saccharomyces cerevisiae	1,2 x 10 ⁷ CFU/kg	
		Aspergillus niger	1,1 x 10 ⁷ CFU/kg	
		Chất đệm (đường lactose) vừa đủ	1kg	
74	GENTADINE 9	PVP Iodine	20%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
		Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ	1000 ml	
75	SUPER O ₂ - OXY	Sodium carbonate peroxyhydrate	10,2 %	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi
		Chất đệm (khoáng chất) vừa đủ	1000 g	
76	BAC POND 24H	Bacillus subtilis	1,8 x 10 ⁹ CFU/Kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá. Giảm khí NH ₃ trong ao nuôi
		Lactobacillus acidophilus	1,1 x 10 ⁷ CFU/Kg	
		Nitrosomonas spp.	120 x 10 ⁷ CFU/Kg	
		Nitrobacter spp.	1,1 x 10 ⁷ CFU/Kg	
		Chất đệm (đường lactose) vừa đủ	1kg	
77	GOLD BAC CLEAR	Bacillus subtilis	2,6 x 10 ⁹ CFU/Kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi
		Lactobacillus acidophilus	1,6 x 10 ⁷ CFU/Kg	
		Saccharomyces cerevisiae	1,3 x 10 ⁷ CFU/Kg	
		Amylase	200 UI/Kg	
		Protease	200 UI/Kg	
		Chất đệm (đường lactose) vừa đủ	1kg	
78	SUPER BZT WATER	Bacillus subtilis	1,5 x 10 ⁹ CFU/Lít	Phân giải đạm dư thừa trong môi trường nước ao nuôi thủy sản, cải thiện môi trường nước ao nuôi
		Bacillus lichenfomis	1,1 x 10 ⁷ CFU/Lít	
		Chất đệm (nước cất) vừa đủ	1 lít	
79	MEN EURO	Bacillus subtilis	1,7 x 10 ⁹ CFU/Kg	Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân hủy chất cặn bã dưới đáy ao.
		Lactobacillus acidophilus	1,6 x 10 ⁷ CFU/Kg	
		Chất đệm (đường lactose) vừa đủ		
80	AZ-09	Bacillus subtilis	1,2 x 10 ⁹ CFU/Kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá. Giảm khí NH ₃ trong ao nuôi
		Saccharomyces cerevisiae	1,5 x 10 ⁸ CFU/Kg	
		Nitrosomonas spp.	1,2 x 10 ⁷ CFU/Kg	
		Nitrobacter spp.	1,2 x 10 ⁷ CFU/Kg	
		Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ	1 Kg	
81	PREMIUM BZT-US	Bacillus subtilis	1,5 x 10 ⁹ CFU/Kg	Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá.
		Bacillus lichenfomis	1,5 x 10 ⁸ CFU/Kg	
		Bacillus mentsentrericus	1,2 x 10 ⁸ CFU/Kg	

		Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ	1kg	
82	SUPER BZT - A	Bacillus lichenfomis	1,5 x 10 ⁸ CFU/Kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải, thức ăn dư thừa của tôm, cá. Hấp thụ khí NH ₃ , làm sạch đáy ao.
		Nitrosomonas spp.	1,2 x 10 ⁷ CFU/Kg	
		Nitrobacter spp.	1,1 x 10 ⁷ CFU/Kg	
		Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ	1 kg	
83	K - VIRUS	Alkyldimethyl benzyl amonium chloride	20%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. t trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
		Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ	100%	
84	YUCCA PROBIOTIC	Yucca schidigera	9,0 %	Giảm khí NH ₃ trong nước ao nuôi.
		Chất đệm (dung môi) vừa đủ	1000 ml	
85	INODINE 99	PVP Iodine	10%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
		Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ	1000 ml	
86	KV No.1	Glutaraldehyde	20%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
		Alkyldimethyl benzyl amonium chloride	10%	
		Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ	1000 ml	
87	KIT ALGAE	CuSO ₄ .5H ₂ O	10,0 %	Diệt các loại tảo trong ao nuôi trồng thủy sản.
		Chất đệm (tinh bột) vừa đủ	1000g	
88	ALGAE ONE	CuSO ₄ .5H ₂ O	5,0 %	Diệt các loại tảo trong ao nuôi trồng thủy sản
		Chất đệm (nước cất) vừa đủ	1000 ml	
89	GOLDEN WHITE	Cypermethrin	10,81 %	Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng... dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này
		Chất đệm (dung môi) vừa đủ	100%	
90	IRON CLEAR	Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid	20%	Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.
		Chất đệm (đường lactose) vừa đủ	100%	
Công ty TNHH GA MA; địa chỉ: 80/30 Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM				
91	PRO MEN-B	Bacillus subtilis	10x10 ⁹ CFU/g	- Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao.
		Bacillus polymyxa	9x10 ⁸ CFU/g	
		Bacillus lichenniformis	7x10 ⁹ CFU/g	
		Lactobacillus acidophilus	9,8x10 ⁸ CFU/g	
		Nitrosomonas sp.	8x10 ⁸ CFU/g	- Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả.
		Nitrobacter sp.	7,5x10 ⁸ CFU/g	
		Aspergillus oryzae	3x10 ⁹ CFU/g	
		Saccharomyces cerevisiae	9x10 ⁹ CFU/g	
- Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.				

92	PRO MEN-H	Bacillus subtilis	10x109CFU/g	<p>- Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao.</p> <p>- Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả.</p> <p>- Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.</p>
		Baccilus mensentericus	9x109CFU/g	
		Baccillus lichenniformis	7x109CFU/g	
		Lactobacillus acidophilus	9,8x109CFU/g	
		Nitrosomonas sp.	8x108CFU/g	
		Nitrobacter sp.	7,5x108CFU/g	
		Aspergillus oryzae	3x109CFU/g	
		Saccharomyces cerevisiae	9x109CFU/g	
93	GA_DINE	PVP Iodine	500g	<p>- Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm, cá.</p> <p>- Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá</p>
94	GM_BSA	Al2O3	26%	Bổ sung khoáng chất, lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		SiO2	10%	
95	DETOL	CuSO4 5H2O	10%	Diệt tảo trong nước ao nuôi
Công ty TNHH Phú Đăng Quân; Địa chỉ : 18/181A Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP,HCM.				
96	PROBIOTIC MAX POND	Bacillus subtilis	2,6 x 109 CFU/kg	Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như: phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi.
		Bacillus megaterium	1,5 x 107 CFU/kg	
		Bacillus lichenfomis	1,2 x 107 CFU/kg	
		Lactobacillus acidophilus	1,1 x 107 CFU/kg	
		Chất nền (đường lactose) vừa đủ	1kg	
97	US POND 1+2	Bacillus subtilis	1,6 x 109 CFU/kg	Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi
		Lactobacillus acidophilus	1,1 x 107 CFU/kg	
		Saccharomyces cerevisiae	1,2 x 107 CFU/kg	
		Aspergillus niger	1,1 x 107 CFU/kg	
		Chất đệm (đường lactose) vừa đủ	1kg	
98	IODINE CLEAR	PVP Iodine	20%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
		Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ	1000 ml	
99	AQUA BACTERIA	Bacillus subtilis	2,6 x 109 CFU/Kg	Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi
		Lactobacillus acidophilus	1,6 x 107 CFU/Kg	
		Saccharomyces cerevisiae	1,3 x 107 CFU/Kg	
		Amylase	200 UI/Kg	
		Protease	200 UI/Kg	
		Chất đệm (đường lactose) vừa đủ	1kg	
100	HP CLEAN	Bacillus subtilis	1,7 x 109 CFU/Kg	Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân huỷ chất cặn bã dưới đáy ao.
		Lactobacillus acidophilus	1,6 x 107 CFU/Kg	
		Chất đệm (đường lactose) vừa đủ	1kg	
101	ZANTAC	Bacillus subtilis	1,5 x 109 CFU/Kg	Phân huỷ nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải
		Bacillus lichenfomis	1,5 x 108 CFU/Kg	

		Bacillus mentsentrericus	1,2 x 10 ⁸ CFU/Kg	của tôm cá.
		Chất độn (đường dextrose) vừa đủ	1kg	
Công ty Cổ phần BIOAVANT Việt Nam, số 114 Tổ 25, phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 042153162, fax: 04 987 2600				
102	BIOVISTA MAX	Bacillus mentsentrericus	9 x 10 ⁸ CFU/kg	Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước; cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường
		Bacillus subtilis	10 x 10 ⁸ CFU/kg	
		Bacillus liceniformis	7 x 10 ⁸ CFU/kg	
		Lactobacillus acidophilus	9,8 x 10 ⁸ CFU/kg	
		Nitrosomonas sp.	8 x 10 ⁸ CFU/kg	
		Nitrobacter sp.	7,5 x 10 ⁸ CFU/kg	
		Aspergillus oryzae	3 x 10 ⁸ CFU/kg	
		Saccharomyces cerevisiae	9 x 10 ⁷ CFU/kg	
103	BIOVISTA PRO	Bacillus subtilis	3 x 10 ¹⁰ CFU/kg	Phân hủy nhanh xác động, thực vật, thức ăn dư thừa trong ao, làm môi trường nước trong sạch
		Lactobacillus acidophilus	3 x 10 ¹⁰ CFU/kg	
		Lactobacillus plantarum	3 x 10 ¹⁰ CFU/kg	
		Saccharomyces boulardii	3 x 10 ¹⁰ CFU/kg	
		a-Amylase	1.500.000 UI/kg	
		Protease	10.000 UI/kg	
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thái Việt, số 17, Ngõ 420/24, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội				
104	Yucca -TVB	Yucca schidigera	35%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thu khí độc NH ₃ trong ao nuôi tôm, cá.
105	A.B.C- 80	Alkylbenzyl dimethyl ammonium chloride	800g	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
		Dung môi và nước tinh khiết vừa đủ	1000ml	
106	M.K.C 80	Myristalkonium Chloride	800g	Sát trùng nguồn nước trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước
		Dung môi và nước tinh khiết vừa đủ	1000ml	
107	BIG ONE	Yucca schidigera extract	30%	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao. Hấp thu khí NH ₃ , cải thiện chất lượng nước ao nuôi.
		Bacillus subtilis	1x10 ⁹ cfu/g	
		Nitrosomonas sp.	1x10 ⁹ cfu/g	
		Nitrobacter sp.	1x10 ⁹ cfu/g	
108	VISTA-N068	Magnesium sulfate	100g	Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi
		Calcium Magnesium carbonate (Dolomite) vừa đủ	1000g	
Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 02 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 087313645, Fax : 087312832				
109	HVP-MIX	Dicalcium Phosphate	500.000mg	Bổ sung các khoáng chất cần thiết cho tôm nuôi. Có tác dụng gây màu nước ao nuôi
		Copper Sulphate	10.000mg	
		Manganese sulfate	1.800mg	
		Zinc oxide	10.000mg	
		Cobalt sulfate	50mg	
		Choline	6.000mg	

		Selenium	35mg	
		Fero sulfate	18.000mg	
		Vitamin A	30.000UI	
		Vitamin E	1.200mg	
		Vitamin B1	300mg	
		Vitamin B2	200mg	
		Vitamin B6	200mg	
		Vitamin K	30mg	
		Vitamin D3	160.000UI	
		Panthenic acid	250mg	
		Biotin	5mg	
		Folic acid	50mg	
Công ty TNHH Long Sinh, 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa				
110	BIO LONG SINH	Yucca schidigera	10 %	Giảm NH3. Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		Bacillus subtilis	2 x 10 ⁵ CFU/ g	
		Saccharomyces cerevisiae	2 x 10 ⁷ CFU/ g	
111	SUPER BKC	Benzalkonium chloride	80%	Diệt các loại vi khuẩn , nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi Sát trùng bề ương và dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
112	IOD 9999	Iodine complex	90%	Diệt vi khuẩn, nấm. Thích hợp dùng cho việc chuẩn bị ao và lúc đang nuôi
113	AV – 90	Copper as elemental	18%	Diệt tảo trong nước ao nuôi tôm cá

II. CÁC SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

TT	Tên Sản phẩm	Thành Phần	Hàm lượng	Công Dụng	Nhà sản xuất
Công ty TNHH A Hủi, 1D, Lạc Long Quân, Khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.					
1	Sanolife® AFM	Saponin (Yucca schidigera)	12%	Hấp thụ khí độc amoniac và nitrit trong ao nuôi	INVE (THAILAND) LTD
2	Sanolife® Nutrilake	Nitrogen (100% NO ₃)	15%	Cung cấp các loại khoáng: Nitơ, Silic, Natri..., giúp tảo phát triển tốt và ổn định. Cung cấp oxy giúp duy trì oxy hòa tan và oxy hóa đáy cao. Cân bằng sinh học, giúp tảo khuê phát triển ổn định	INVE (THAILAND) LTD
		Silica (SiO ₂)	3,5%		
		Sodium (Na)	23,2%		
3	Sanocare® PUR	Free Chlorine (Potasium Peroxymonosulfate, Sulfamic acid, Malic acid, Sodium chloride, Sodium polymetaphosphate)	730ppm	Khử trùng và xử lý nước trong thủy sản	INVE (THAILAND) LTD
Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Địa chỉ : Lầu 3, Toà nhà CentrePoint, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại : 0838450828 Số Fax : 0839979204					
4	PondPlus®	Tổng số vi khuẩn: ≥	0,9x10 ⁹ CFU/g	Phân huỷ mùn bã	Novozymes

		1 tỷ CFU/g gồm: Bacillus subtilis		hữu cơ trong ao tôm giúp cải thiện chất lượng nước bằng cách tạo ra sự cân bằng tối ưu của hệ động thực vật phù du và hệ vi sinh có lợi.	(Shenyang) Biologycals Co., Ltd, China.
		Bacillus licheniformis	0,78 x10 ⁹ CFU/g		
		Bacillus amyloliquefaciens	0,78 x10 ⁹ CFU/g		
		Bacillus megaterium	0,4 x 10 ⁹ CFU/g		
		Bacillus pumilus	0,13 x 10 ⁹ CFU/g		
5	PondDtox®	Vi khuẩn tổng số: ≥ 3,0 x 10 ⁹ CFU/g, gồm: Paracoccus pantotrophus	1,5 x10 ⁹ CFU/g	PondDtox® là hỗn hợp 2 dòng vi khuẩn có lợi, cần thiết cho sự hấp thu và chuyển hoá các loại khí độc trong ao. PondDtox® xử lý sunphua hydro (H ₂ S) trong ao nuôi.	Novozymes (Shenyang) Biologycals Co., Ltd, China.
		Bacillus megaterium	2,5 x 10 ⁹ CFU/g		
6	PrawnBac®	Tổng số vi khuẩn: ≥ 1,0 x 10 ⁹ CFU/g, gồm: Bacillus subtilis	0,11 x 10 ⁹ CFU/g	Cải thiện chất lượng nước ao nuôi và màu nước, tạo sự cân bằng cho tảo và hệ vi sinh vật có lợi trong ao. Phân huỷ các chất thải trong ao nuôi như thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ khác. Giảm stress cho tôm.	Novozymes (Shenyang) Biologycals Co., Ltd, China.
		Bacillus licheniformis	0,83 x10 ⁹ CFU/g		
		Bacillus amyloliquefaciens	0,31 x10 ⁹ CFU/g		
		Bacillus megaterium	0,06 x 10 ⁹ CFU/g		
7	PondProtect®	Nitrobacter winogradskyi	Tốc độ oxi hoá nitrit ≥ 300mg NO ₂ -N/Kg/giờ	Xử lý ammoniac (NH ₃) và nitrit (NO ₂) trong ao nuôi.	Novozymes (Shenyang) Biologycals Co., Ltd, China.
		Nitrosomonas eutropha	Tốc độ oxy hoá ammoniac ≥ 1000mg NH ₃ -N/Kg/giờ		
		Thành phần khác (Protein, lipid) vừa đủ	100%		
Công ty TNHH TM & SX Việt Viễn, 14 G Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh					
8	BCP® AQUA DIGESTER	Lactobacillus plantarum	6 x10 ⁸ CFU/g	Phân huỷ các chất thải hữu cơ, làm sạch môi trường nước và đáy ao. Cung cấp hệ vi sinh vật và enzyme có lợi trong ao nuôi.	Bionetix International, Canada
		Bacillus subtilis	6 x10 ⁸ CFU/g		
		Bacillus lichenniformis	6 x10 ⁸ CFU/g		
		Saccharomyces cerevisiae	2 x10 ⁸ CFU/g		
		Aspergillu niger	1%		
		Amylase, Protease, Lipase. Cellulase			
9	BCP®54	Bacillus megaterium	1 x10 ⁹ CFU/g	Phân huỷ các chất thải hữu cơ, làm sạch môi trường nước và đáy ao.	Bionetix International, Canada
		Bacillus subtilis	1 x10 ⁹ CFU/g		
		Bacillus	1 x10 ⁹ CFU/g		

		lichenniformis		Cung cấp hệ vi sinh vật và enzyme có lợi trong ao nuôi.	
		Bacillus polymyxa	1 x10 ⁹ CFU/g		
		Saccharomyces cerevisiae	5 x10 ⁹ CFU/g		
10	BCL®7500	Yucca Schidigere	75%	Phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ao và đáy ao. cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm	Bionetix International, Canada